



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio avente ad oggetto il "Completamento del piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei"

CUP: G72D12000820007

C.I.G.: 6441121532

VERBALE DI GARA n° 8

SEDUTA PUBBLICA

\*\*\*\*\*

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 15,30, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della Regione Basilicata, sita in Potenza, Via Verrastro, 5, nella stanza n. 410, al piano quarto si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 19 A2.2015/D.02079 del 14/12/2015, per l'aggiudicazione del servizio avente ad oggetto il "Completamento del Piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei".

La Commissione è così composta:

Ing. Salvatore Gravino	Dirigente regionale	PRESIDENTE
Ing. Guido Cirigliano	Funzionario regionale	COMPONENTE
Ing. Angelo La Notte	Funzionario regionale	COMPONENTE
Geom. Carlo Gilio	Funzionario regionale	SEGRETARIO

Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica in continuazione della seduta precedente, alle ore 15,30 non risultano presenti concorrenti o loro delegati.

In riferimento a quanto riportato nel verbale precedente, la Commissione dà atto della circostanza che la seduta non ha potuto avere inizio alle ore 10,00 per indisponibilità del Segretario, giustificata da improcrastinabili esigenze d'Ufficio.

La Commissione richiama quanto riportato nel precedente verbale, nel quale si dava atto che, in esito alla richiesta di integrazione formulata ricorrendo al soccorso istruttorio era pervenuta risposta secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Soccorso istruttorio		
ditta	Richiesta	Risposta
<b>RETE IMPRESE GIA GROUP</b> <b>GIAmberardino srl</b> Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u> <b>GIA Exploring srl</b> Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <a href="mailto:giaexploring@pcert.postecert.it">giaexploring@pcert.postecert.it</a>	7747/19AA I 15/01/2016	11893 22/01/2016
<b>ATI COSTITUENDA</b> HYdrocon srl	7749 /19AA 15/01/2016	13682 26/01/2016



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Via del Pavone,57 <u>00063 Campagnano di Roma</u> Geotevere srl Via Pubblica Passeggiata , 67 <u>01028 Orte (VT)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>hydrocon@legalmail.it</u>		
ATI COSTITUENDA Eurochem Italia srl Via Borzoli, 79 c <u>16153 Genova</u> Trivel sondaggi srl Area Pip Lotto n. 37 snc <u>82020 Crispiano (Na)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>trivelsondaggi@legalmail.it</u>	7746/19AA 15/01/2016	PROT PEC 13976 26/01/2016
TRS Servizi ambiente srl Via dell'artigianato, 26 <u>29122 Piacenza</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>trsserviziambientesrl@pec.it</u>	7745/19AA 15/01/2016	Nessuna risposta (ESCLUSO)
ATI COSTITUENDA SCA srl - Servizi Chimici Ambientali Via Francesco Franco snc 72023 Mesagne Sondag srl Via Generale dalla Chiesa, 14 70124 Bari nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. scasrl@pec.it sondag@pec.it	7756/19AA 15/01/2016	13755 26/01/2016
Greengea srl Via della Libertà, 395 Parco dei gerani, isolato 521 n. 395 98121 Messina nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. info@pec.greengea.it	7753/19AA 15/01/2016	13692 26/01/2016
CADA -Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo snc Via Pio La Torre n. 13 area Industriale 92013 Menfi (AG) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. cadasnc@legalmail.it	7744/19AA 15/01/2016	8096 18/01/2016
ATI COSTITUENDA	7741/19AA	13677



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

ARCHA srl Via Tegulaia n. 10/a 56121 Pisa Geo 3d srl Via della Chimica snc 02100 Rieti nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. info@pec.geo-3d.it	15/01/2016	26/01/2016
ATI COSTITUENDA Analitical controls srl C.da Cimino 87018 San Marco Argentano (Cs) Consul chimica srl Via Gregria 9 87030 San Vincenzo la Costa (Cs) Geoblue sondaggi Via Roma, 42/44 87050 Casale Bruzio (Cs) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. analiticals@legalmail.it	7740/19AA 15/01/2016	Nessuna risposta (ESCLUSO)
ATI COSTITUENDA Gea srl Ing Citra Oreste Laboratori Giusto srl) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. geasrlmt@arubapec.it	7739/19AA 15/01/2016	Prot. PEC 13737 26/01/2016

In riferimento a quanto riportato nel verbale precedente, in merito alla necessità di ricorrere al soccorso istruttorio relativamente alla Costituenda ATI Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc Ecosud srl, la Commissione prende atto che il RUP ha formulato richiesta di integrazione con nota prot. 16188 del 29/01/2016 e che è pervenuto il riscontro dal concorrente con nota acquisita al prot. dipartimentale n. 21616 del 08/02/2016.

Si prende atto inoltre che è pervenuta l'istanza di riammissione prot. PEC n. 21644 del 08/02/2016 da parte dello Studio Legale Avv. Braggio per conto della ditta ATI ECOCONTROL, capogruppo – Gamma Geoservizi srl, che viene acquisita dalla Commissione ai fini della sua valutazione.

La commissione, in primo luogo, si esprime sull'istanza di riammissione della ATI ECOCONTROL Gamma Geoservizi srl,

Il Concorrente sostiene, in sintesi, che:

- 1) Il requisito richiesto dal Disciplinare di Gara sarebbe l'accreditamento riferito al solo laboratorio e non anche alle singole prove di laboratorio e sostanze da analizzare in terreni, rifiuti e/o acque.
- 2) La Commissione sarebbe incorsa in ulteriori irregolarità procedurali, avendo omesso di comunicare alla Società via PEC le ulteriori sedute pubbliche di gara.

In merito, la Commissione ritiene che:

in merito al punto 1) il concorrente non abbia fornito alcun elemento di valutazione nuovo o aggiuntivo



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

rispetto a quanto già richiamato nel precedente verbale; si precisa, ulteriormente, che in ciascun certificato ACCREDIA è riportata la seguente dicitura: *“L’accreditamento attesta la competenza tecnica del Laboratorio relativamente allo scopo riportato nelle schede allegate al presente certificato. ... (omissis)... Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dalle schede allegate ... (omissis), per cui è evidente che la validità del certificato è limitata alle prove riportate in elenco e non si può ammettere come requisito valido per l’ammissione il possesso di un certificato che non comprenda le prove previste in appalto.*

In merito al punto 2) le osservazioni del concorrente non sono pertinenti alla sua esclusione.

In ogni caso, con riferimento a quanto riportato testualmente all’art. 22 del disciplinare di gara: *“La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede .... (omissis).... Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.*

*Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la sede sopra citata in data e ora comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e mediante pubblicazione sul sito informatico <http://portalebandi.regione.basilicata.it>”*

la Commissione evidenzia che le operazioni svolte dalla commissione fino alla data odierna sono consistite nell’esame della documentazione amministrativa dei concorrenti, e devono pertanto intendersi come continuazione della prima seduta, così come riportato anche nei Verbali, peraltro sempre tempestivamente resi pubblici tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Basilicata.

Per quanto sopra la Commissione decide la conferma dell’esclusione del concorrente.

Passando all’esame della documentazione presentata dai concorrenti per i quali si è fatto ricorso al soccorso istruttorio, si riporta di seguito l’esito dell’esame della documentazione integrativa e le decisioni assunte dalla Commissione:

ditta	Esito
<b>ATI Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc</b> Ecosud srl	Il Concorrente ha dichiarato di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato ACCREDIA n. 1456 e ha allegato il certificato stesso corredato delle schede relative alle prove accreditate. Le prove accreditate riportate nelle schede allegato al certificato n. 1456 non comprendono tutte quelle previste nell’appalto, non considerando quelle oggetto di dichiarazione di subappalto. <b>NON AMMESSO</b> Si precisa che il concorrente ha comunicato, altresì la variazione della ragione sociale della società capogruppo da “Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc” a “Centro di analisi Chimiche s.r.l.”
<b>RETE IMPRESE GIA GROUP</b> <b>GI Amberardino srl</b> Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u> <b>GIA Exploring srl</b> Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u>	Il Concorrente ha presentato contratto di avvalimento stipulato in data 21/01/2016 con la Società Studio Alfa srl, in possesso del certificato ACCREDIA n. 231, insieme alle ulteriori dichiarazioni previste dal Codice per il ricorso all’avvalimento. In proposito, si rinvia a quanto riportato al punto 2.3, paragrafo 1, della determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8/01/2015, che di seguito testualmente si riporta: <i>“In tema di avvalimento l’integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la</i>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

	<p><i>dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta. Anche il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta".</i></p> <p>Per quanto sopra il concorrente non è ammesso.</p>
<p><b>ATI COSTITUENDA</b> HYdrocon srl Via del Pavone,57 <u>00063 Campagnano di Roma</u> Geotevere srl Via Pubblica Passeggiata , 67 <u>01028 Orte (VT)</u></p>	<p>Il Concorrente ha comunicato di essere in possesso del certificato ACCREDIA n. 0927 e ha allegato copia dello stesso corredato delle schede relative alle prove accreditate.</p> <p>Le prove accreditate riportate nelle schede allegato al certificato n. 0927 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.</p> <p>NON AMMESSO"</p>
<p><b>ATI COSTITUENDA</b> Eurochem Italia srl Via Borzoli, 79 c <u>16153 Genova</u> Trivel sondaggi srl Area Pip Lotto n. 37 snc <u>82020 Crispiano (Na)</u></p>	<p>Il Concorrente ha presentato dichiarazione: "<i>Che la costituenda ATI si avvarrà per le analisi del laboratorio EUROCHEM ITALIA srl e che lo stesso è in possesso di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 al n. 0199 con scadenza 17/10/2018.</i></p> <p><i>Che per l'analisi di diossine e furani ha fatto richiesta di avvalersi del subappalto e che le stesse saranno affidate a Laboratorio terzo anch'esso in possesso di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 e da definirsi in caso di aggiudicazione.</i>"</p> <p>In proposito la Commissione rileva che, pur avendo il Concorrente riprodotto quanto già dichiarato in merito alla volontà di ricorrere al subappalto, dal certificato allegato e dalle schede relative alle prove di laboratorio accreditate le stesse non comprendono tutte quelle previste nell'appalto non oggetto della dichiarazione di esecuzione in subappalto a mero titolo esemplificativo si rileva l'assenza dell'accREDITAMENTO sulle prove di laboratorio relative alla matrice amianto.</p> <p>NON AMMESSO</p>
<p><b>ATI COSTITUENDA</b> SCA srl - Servizi Chimici Ambientali Via Francesco Franco snc 72023 Mesagne Sondag srl Via Generale dalla Chiesa, 14</p>	<p>Il Concorrente ha dichiarato di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0629 e ha allegato il certificato stesso corredato delle schede relative alle prove accreditate.</p> <p>Le prove accreditate riportate nelle schede allegato al certificato n. 0629 non comprendono tutte quelle</p>

*M*  
*G*  
*M*



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

70124 Bari	previste nell'appalto. NON AMMESSO
Greengea srl Via della Libertà, 395 Parco dei gerani, isolato 521 n. 395 98121 Messina	<p>Il Concorrente ha trasmesso una dichiarazione con la quale dichiara di "essere dotato (per convenzione contrattuale di concessionaria, allegata alla presente) di Laboratorio accreditato presso gli organismi di competenza, certificato ACCREDIA n. 0051 del 06/02/2013 rev. 80 (allegato alla presente), per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di esecuzione tramite subappalto (specificate al successivo punto 2)</p> <p>La Commissione rileva che lo strumento indicato: "convenzione contrattuale di concessionaria" non rientra tra le possibilità ammesse dal Disciplinare di Gara, nonché tra quelle previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, atteso che nella stessa convenzione tra l'altro il Concorrente specifica: "di non ricorrere in alcun avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 o altro istituto giuridico simile"</p> <p>In proposito, si rinvia a quanto riportato al punto 2.3, paragrafo 1, della determinazione dell'ANAC n. 1 dell'8/01/2015.</p> <p>NON AMMESSO</p>
CADA -Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo snc Via Pio La Torre n. 13 area Industriale 92013 Menfi (AG)	<p>Il Concorrente ha trasmesso il PASS OE aggiornato, pertanto la Commissione lo ammette.</p> <p>AMMESSO</p>
ATI COSTITUENDA ARCHA srl Via Tegulaia n. 10/a 56121 Pisa Geo 3d srl Via della Chimica snc 02100 Rieti	<p>Il Concorrente ha trasmesso dichiarazione del possesso al proprio interno di laboratorio accreditato con certificato ACCREDIA n. 0522 del quale ha allegato copia priva delle schede relative alle prove accreditate.</p> <p>La Commissione ha accertato d'ufficio tramite verifica sul sito ACCREDIA, come da certificato e relative schede che si allegano.</p> <p>Le prove accreditate riportate nelle schede allegato al certificato n. 0522 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.</p> <p>NON AMMESSO</p>
ATI COSTITUENDA Gea srl Ing Citra Oreste Laboratori Giusto srl)	<p>Il Concorrente ha trasmesso il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA n. 0128 corredato delle schede delle prove accreditate del Laboratorio Analisi Chimiche Dr. Adriano Giusto Servizi Ambiente srl, società mandante dell'ATI Concorrente.</p> <p>Le prove accreditate riportate nelle schede allegato al certificato n. 0128 comprendono quelle previste nell'appalto.</p> <p>AMMESSO</p>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

La Commissione, sulla scorta di quanto già deciso nel corso delle precedenti riunioni, secondo quanto riportato nei precedenti verbali, e in data odierna, **AMMETTE** alle successive fasi di gara i seguenti concorrenti:

PLICO N.	CONCORRENTE
3	ATI COSTITUENDA <b>Ambiente</b> Via Frassina, 21 Carrara <b>DIMMS control s.p.A.</b> Contrada Archi 14/g Avelino
8	ATI COSTITUENDA <b>SEA Group spa</b> Via G Unterverger n. 52 Trento <b>SIA srl</b> Via sant'Agata dei Goti n. 15 38121 Sant'Agata dei Goti
11	ATICOSTITUENDA <b>Hydrolab srl</b> Z.I Borgo macchia 75013 Ferrandina (Mt) <b>Algieri Francesco</b> Contrada Padula 87047 San Pietro in Guarano (Cs)
12	ATICOSTITUENDA <b>Biochemie lab s.rl.</b> Vai F. Petrarca 35 A/B 50041 Calenzano (Fi) <b>Tecnogeo snc</b>
14	ATICOSTITUENDA <b>CSA spa</b> Via Torrente 22 47923 Rimini <b>Trivelsonda srl</b> Via degli stagni 8 73018 Squinzano (Le)
20	<b>Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo snc</b> Via Pio La Torre n. 13 area Industriale 92013 Menfi (AG)
22	<b>Research</b> consorzio stabile società consortile arl Viale della costituzioe centro direziobao Ed G I Napoli
28	ATICOSTITUENDA <b>Geasrl</b> <b>Ing Citra Oreste</b> <b>Laboratori Giusto srl</b>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Poiché il numero dei concorrenti è pari a 8, si procederà al sorteggio di n. 1 concorrente, pari al 10% arrotondato all'unità superiore del numero dei concorrenti ammessi in gara, da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, secondo quanto previsto all'art. 22 del Disciplinare di gara.

La Commissione, decide di effettuare il sorteggio in seduta pubblica in data 22/02/2016, previa comunicazione a mezzo PEC ai concorrenti ammessi in gara e pubblicazione del presente Verbale sul sito istituzionale.

La seduta viene chiusa alle ore 18,35 e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 8 pagine che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

I Componenti:

Ing. Guido Cirigliano

Ing. Angelo La Notte

Il Segretario:  
Geom. Carlo Gilio

Il Presidente:  
Ing. Salvatore Gravino