



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio avente ad oggetto il "Completamento del piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei"

CUP: G72D12000820007

C.I.G.: 6441121532

VERBALE DI GARA n° 7

SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 11.30, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della Regione Basilicata, sita in Potenza, Via Verrastro, 5, nella stanza n. 410, al piano quarto si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 19 A2.2015/D.02079 del 14/12/2015, per l'aggiudicazione del servizio avente ad oggetto il "Completamento del Piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei".

La Commissione è così composta:

Ing. Salvatore Gravino	Dirigente regionale	PRESIDENTE
Ing. Guido Cirigliano	Funzionario regionale	COMPONENTE
Ing. Angelo La Notte	Funzionario regionale	COMPONENTE
Geom. Carlo Gilio	Funzionario regionale	SEGRETARIO

Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica in continuazione della seduta precedente, alle ore 11.30 non risultano presenti concorrenti o loro delegati.

In riferimento a quanto riportato nei verbali precedenti, la Commissione prende atto della trasmissione da parte del RUP del riepilogo estratto dal protocollo informatico regionale sulla trasmissione di richiesta di soccorso istruttorio e le relative risposte pervenute riassunte nella seguente tabella:

Soccorso istruttorio		
ditta	Richiesta	Risposta
RETE IMPRESE GIA GROUP GIAmberardino srl Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u> GIA Exploring srl Via Cerrani, 27 <u>66010 Pretorio (CH)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. giaexploring@pcert.postecert.it	7747/19AA 1 15/01/2016	11893 22/01/2016
ATI COSTITUENDA HYdrocon srl Via del Pavone,57 <u>00063 Campagnano di Roma</u> Geotevere srl	7749 /19AA 15/01/2016	13682 26/01/2016



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Via Pubblica Passeggiata , 67 <u>01028 Orte (VT)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>hydrocon@legalmail.it</u>		
ATI COSTITUENDA Eurochem Italia srl Via Borzoli, 79 c <u>16153 Genova</u> Trivel sondaggi srl Area Pip Lotto n. 37 snc <u>82020 Crispiano (Na)</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>trivelsondaqqi@legalmail.it</u>	7746/19AA 15/01/2016	PROT PEC 13976 26/01/2016
TRS Servizi ambiente srl Via dell'artigianato, 26 <u>29122 Piacenza</u> nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. <u>trsserviziambientesrl@pec.it</u>	7745/19AA 15/01/2016	Nessuna risposta
ATI COSTITUENDA SCA srl - Servizi Chimici Ambientali Via Francesco Franco snc 72023 Mesagne Sondag srl Via Generale dalla Chiesa, 14 70124 Bari nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. scasrl@pec.it <u>sondag@pec.it</u>	7756/19AA 15/01/2016	13755 26/01/2016
Greengea srl Via della Libertà, 395 Parco dei gerani, isolato 521 n. 395 98121 Messina nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. info@pec.greengea.it	7753/19AA 15/01/2016	13692 26/01/2016
CADA -Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo snc Via Pio La Torre n. 13 area Industriale 92013 Menfi (AG) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. cadasnc@legalmail.it	7744/19AA 15/01/2016	8096 18/01/2016
ATI COSTITUENDA ARCHA srl Via Tegulaia n. 10/a 56121 Pisa	7741/19AA 15/01/2016	13677 26/01/2016



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Geo 3d srl Via della Chimica snc 02100 Rieti nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. info@pec.geo-3d.it		
ATI COSTITUENDA Analitical controls srl C.da Cimino 87018 San Marco Argentano (Cs) Consul chimica srl Via Gregria 9 87030 San Vincenzo la Costa (Cs) Geoblue sondaggi Via Roma, 42/44 87050 Casale Bruzio (Cs) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. analiticals@legalmail.it	7740/19AA 15/01/2016	Nessuna risposta
ATI COSTITUENDA Gea srl Ing Citra Oreste Laboratori Giusto srl) nota trasmessa solo a mezzo p.e.c. geasrlmt@arubapec.it	7739/19AA 15/01/2016	Prot. PEC 13737 26/01/2016

Per i suddetti concorrenti la documentazione trasmessa viene acquisita dal Presidente della Commissione, ai fine delle successive verifiche.

Si prende atto inoltre che sono pervenute le seguenti istanze da parte dei concorrenti elencati precedentemente esclusi dalla gara che vengono acquisiti dalla Commissione:

Costituenda ATI ECOCONTROL – Gamma Geoservizi srl	Prot. PEC 1680 del 05/01/2016
Costituenda ATI EUROLAB srl T.A. Perforazioni srl	Prot. PEC 8551 del 18/01/2016
Costituenda ATI Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc Ecosud srl	Prot. PEC 8222 del 18/01/2016
Costituenda ATI SCA Tagliente Costruzioni	Prot. PEC 8064 del 18/01/2016

Per i suddetti concorrenti la documentazione trasmessa viene acquisita dal Presidente della Commissione, ai fine delle successive valutazioni.

La seduta viene sospesa alle ore 12.00 per motivi di Ufficio del componente della Commissione Ing. La Notte e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 13.00 del 28/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Essendo seduta pubblica la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Alle ore 13.20 viene riaperta la seduta della Commissione.

Alle ore 13.20 è intervenuto il Dr. Bruno Antonio, , in rappresentanza della Ditta G.E.A. srl.

In esito alle istanze pervenute di cui all'elenco sopra riportato, la Commissione decide quanto segue:

Ditta	Esito
Costituenda ATI ECOCONTROL – Gamma Geoservizi srl	<p>Il concorrente sostiene che vi sia stato un errore di interpretazione in merito al possesso del requisito di accreditamento dei laboratori considerando che l'accREDITAMENTO stesso avrebbe dovuto riguardare tutte le prove di laboratorio richieste, mentre dal capitolato viene richiesto il solo accREDITAMENTO del laboratorio.</p> <p>A sostegno di tale affermazione cita la risposta ad una richiesta di chiarimenti pubblicata sul sito e rinvia a quanto riportato nel capitolato tecnico e nella dichiarazione unica.</p> <p>Secondo il concorrente inoltre <i>“la presenza dell'opzione di impegno ad impegnarsi ad avvalersi, esclude un utilizzo diretto dell'istituzione dell'avvalimento stesso e pertanto non direttamente verificabile ed inutilizzabile come requisito di ammissione alla procedura di gara”</i>.</p> <p>In merito la Commissione ribadisce quanto già espresso nel verbale 1, che di seguito si riporta testualmente:</p> <p>A tal fine si richiamano i documenti: “Linee Guida ACCREDIA - I riferimenti all'accREDITAMENTO e alla certificazione nelle richieste di offerta e nei bandi di gara Ottobre 2014” e ISO/IEC 17025 Domande frequenti, che rispettivamente riportano :</p> <p><i>“12. Laboratorio di prova</i></p> <p><i>Si richiede che il Laboratorio di prova dia evidenza di possedere il certificato di accREDITAMENTO ACCREDIA o il certificato di accREDITAMENTO rilasciato da altro Ente di accREDITAMENTO firmatario degli Accordi EA di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico, riferito alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, con allegate le “schede” dell'elenco delle specifiche prove per le quali ha ottenuto l'accREDITAMENTO che rendono valido lo stesso certificato di accREDITAMENTO.”</i></p>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

	<p><i>“Se un laboratorio risulta essere accreditato, significa che tutte le prove che propone sono oggetto di accreditamento?”</i></p> <p><i>I laboratori accreditati sono tali per tutte le prove per le quali hanno richiesto accreditamento e per le quali sono risultati conformi e competenti in sede di audit da parte dell'Ente di Accreditamento. Per poter conoscere quali prove rientrano nell'accreditamento rilasciato a un laboratorio, è sufficiente consultare il database messo a disposizione da Accredia sul proprio sito, nel quale per ciascun laboratorio viene presentato l'elenco aggiornato delle prove accreditate.</i></p> <p><i>Identico discorso vale per i laboratori di taratura, per i quali l'elenco delle tarature accreditate viene attualmente reso disponibile sul sito del SIT.”</i></p> <p>.....</p>
Costituenda ATI EUROLAB srl T.A. Perforazioni srl	<p>Il concorrente chiede <i>“la riammissione in gara poiché la causa di non ammissione che ha cagionato la sanzione espulsiva non è prevista dal bando ed è in ogni caso nulla non rientrando tra quelle di cui all'art. 46 comma 1 bis codice contratti pubblici. Giova evidenziare che neanche nel disciplinare di gara tale previsione è prevista a pena di esclusione. In ogni caso poi la decisione della Commissione è illegittima perché una verifica correttamente eseguita avrebbe potuto appurare che la scrivente possiede l'accreditamento Accredia (non) richieste espressamente e a pena di esclusione dal bando.”</i></p> <p>A tal proposito la Commissione precisa che il possesso del certificato di accreditamento, riferito alle prove oggetto dell'appalto, è requisito di partecipazione e quindi <i>“elemento essenziale ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006.</i></p> <p>In merito all'asserita verifica non correttamente eseguita si precisa altresì che, come si evince dall'elenco delle prove accreditate allegato al verbale n. 6 in data 14/01/2016 relativo al certificato Accredia n. 500 A, non sono sicuramente presenti le prove relative all'analisi di diossine e amianto che sono tra quelle previste in appalto.</p>
Costituenda ATI Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc Ecosud srl	<p>Il concorrente sostiene che vi sia stato un errore di interpretazione in merito al possesso del requisito dell'importo del servizio di punta.</p> <p>A sostegno di tale interpretazione sostiene che tra i servizi dichiarati è presente un servizio di importo totale pari a € 66.980,00, erogato nell'arco di più</p>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

	<p>anni e che tale circostanza non si evince dalla dichiarazione presentata in quanto il concorrente ha ritenuto di dover rispettare il format di dichiarazione unica della stazione appaltante.</p> <p>Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta di riammissione in gara risulta effettivamente che il servizio di importo pari ad € 66980,00 reso nei confronti del committente Viso edil Ecologica srl suddiviso in tre anni come segue:</p> <p>anno 2012 - € 23.010,00 anno 2013 - € 19.680,00 anno 2014 - € 24.290,00</p> <p>La Commissione ha verificato che tali importi corrispondenti ai servizi resi erano già presenti nella dichiarazione resa in sede di gara e che pertanto il concorrente già possedeva il requisito richiesto.</p> <p>L'integrazione documentale presentata dal concorrente rientra pertanto tra quelle ammissibili ai sensi della disciplina del soccorso istruttorio.</p> <p>La Commissione decide pertanto di ammetterlo alle successive verifiche.</p> <p>Dalla verifica della dichiarazione unica presentata in sede di gara risulta che:</p> <p>in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, il concorrente ha dichiarato che <i>"è dotato al proprio interno, di laboratorio accreditato o alternativamente che si impegna ad avvalersi di laboratori accreditati presso gli organismi di competenza per l'esecuzione della analisi...omissis"</i>.</p> <p>La commissione decide, poiché il Concorrente ha dichiarato di voler subappaltare, tra i servizi, solo le prove di laboratorio (terre) e la geoelettrica e che non ha dichiarato di voler ricorrere ad avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, di dover ricorrere al soccorso istruttorio, formulando specifica richiesta di integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto.</p>
Costituenda ATI SCA Tagliente Costruzioni	<p>La segnalazione del concorrente è ritenuta superata da quanto espresso nel verbale n. 6 del 14/01/2014, dove espressamente viene riportato:</p> <p><i>"Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 0648 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto. NON AMMESSO"</i></p>



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

In esito alle suddette decisioni la Commissione conferma la non ammissione alla gara ed il ricorso al soccorso istruttorio dei seguenti concorrenti:

Costituenda ATI ECOCONTROL - Gamma Geoservizi srl	NON AMMESSO
Costituenda ATI EUROLAB srl T.A. Perforazioni srl	NON AMMESSO
Costituenda ATI Centro di analisi Chimiche di Livio Albini snc Ecosud srl	Soccorso istruttorio
Costituenda ATI SCA Tagliente Costruzioni	NON AMMESSO

Si decide altresì la non ammissione dei concorrenti che non hanno dato risposta alla richiesta di soccorso istruttorio:

ATI COSTITUENDA Analytical controls srl C.da Cimino 87018 San Marco Argentano (Cs) - Consul chimica srl - Via Gregria 9 - 87030 San Vincenzo la Costa (Cs) - Geoblue sondaggi - Via Roma, 42/44 - 87050 Casale Bruzio (Cs)

TRS Servizi ambiente srl, Via dell'artigianato, 26 - 29122 Piacenza

La Commissione, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di Gara, incarica il RUP di provvedere all'inoltro della richiesta di integrazione al concorrente **Costituenda ATI Centro di Analisi Chimiche di Livio Albini snc Ecosud srl**, nei modi e termini di legge.

La Commissione, acquisita la documentazione integrativa a seguito di soccorso istruttorio, provvederà in prosieguo della seduta pubblica alla ulteriore verifica d'Ufficio del certificato di laboratorio dichiarato dal concorrente sottoposto alla richiesta integrativa.

La seduta viene sospesa alle ore 14.30 e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 10.00 del 11/02/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica, la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 7 pagine che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

I Componenti:

Ing. Guido Cirigliano

Ing. Angelo La Notte

Il Segretario:
Geom. Carlo Gilio

Il Presidente:
Ing. Salvatore Gravino

I testimoni:

Antonio Bruno

