



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio avente ad oggetto il "Completamento del piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei"

CUP: G72D12000820007

C.I.G.: 6441121532

VERBALE DI GARA n° 6

SEDUTA PUBBLICA

\*\*\*\*\*

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 10.30, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della Regione Basilicata, sita in Potenza, Via Verrastrò, 5, nella stanza n. 410, al piano quarto si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 19 A2.2015/D.02079 del 14/12/2015, per l'aggiudicazione del servizio avente ad oggetto il "Completamento del Piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei".

La Commissione è così composta:

|                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| Ing. Salvatore Gravino | Dirigente regionale   | PRESIDENTE |
| Ing. Guido Cirigliano  | Funzionario regionale | COMPONENTE |
| Ing. Angelo La Notte   | Funzionario regionale | COMPONENTE |
| Geom. Carlo Gilio      | Funzionario regionale | SEGRETARIO |

Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica in continuazione della prima seduta, alle ore 10.30 non risultano presenti concorrenti o loro delegati.

**In esito all'esame della documentazione contenuta nei plichi, e a quanto riportato nei verbali precedenti, la Commissione riassume le decisioni assunte nelle precedenti sedute:**

Per i seguenti concorrenti, già ammessi con riserva, occorrerà verificare che il certificato di accreditamento, il cui possesso è stato dichiarato dallo stesso indicandone gli estremi, sia riferito a tutte le prove previste nell'appalto ad eccezione di quelle oggetto di apposita dichiarazione di esecuzione tramite subappalto o oggetto di avvalimento ex art 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

| N | Concorrente   | Estremi certificato ACCREDIA |
|---|---|------------------------------|
| 2 | ATI COSTITUENDA<br><b>Tecnoparco RTI</b><br>Via Pomarico snc 75010 Pisticci scalo (Mt)<br><b>Toma Abele costruzioni srl</b><br>Via La Martella 126<br>75100 Matera          | 0242                         |
| 6 | ATI COSTITUENDA<br><b>ISPA srl</b><br>Via san Nicandro snc<br>03042 Atina (Fr)<br><b>Geodes srl</b><br>Via provinciale 28<br>03045 Esperia (Fr)<br><b>Geodes laboratori</b> | 1134                         |



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

|    |  |       |
|----|--|-------|
|    | Via Provinciale 20<br>03045 Esperia (fr)   |       |
| 10 | ATI COSTITUENDA<br><b>ECOCONTROL srl</b><br>Via del casaleto 521<br>00151 Roma<br><b>Gamma Geoservizi srl</b><br>Via Giusti, 124<br>Grosseto   | 0402  |
| 15 | ATI COSTITUENDA<br><b>S.C.A. srl</b><br>zona PIP lotto 10, snc.<br>Marconia (Mt)<br><b>Tagliente costruzioni srl</b><br>Via G.B. Pirelli<br>Zona industriale la Martella<br>75100 Matera       | 0648  |
| 17 | ATI COSTITUENDA<br><b>Eurolab Srl</b><br>Via Fiorignagno 5(c)<br>84091 Battipaglia (Sa)<br><b>T.A. Perforazioni s.tr.l. unipersonale</b><br>C.da Piparo snc<br>87018b San Marco Argentano (Cs) | 0500A |
| 24 | ATI COSTITUENDA<br><b>Tecnolab</b><br>corso Umberto I, 19<br>70022 Altamura (Ba)<br><b>Fiumano Toma trivellazioni srl</b><br>Via dei Mestieri<br>75100 Matera                                  | 0630  |

Per i suddetti concorrenti si ritiene di poter procedere alla verifica d'Ufficio del contenuto integrale dei certificati di accreditamento, considerato che il concorrente ne ha dichiarato gli estremi.

La seduta viene sospesa alle ore 12.00 per motivi di Ufficio del Presidente della Commissione e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 13.00 del 14/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Alle ore 13.00 viene riaperta la seduta della Commissione.

Si prosegue con le verifiche di cui sopra.

In esito a tali verifiche, come si evince dagli allegati certificati acquisiti d'Ufficio, si è proceduto alle



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

seguenti determinazioni:

| N  | Concorrente   | ESITO VERIFICA   |
|----|---|--|
| 2  | ATI COSTITUENDA<br><b>Tecnoparco RTI</b><br>Via Pomarico snc 75010 Pisticci scalo (Mt)<br><b>Toma Abele costruzioni srl</b><br>Via La Martella 126<br>75100 Matera  | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 0242 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>NON AMMESSO   |
| 6  | ATI COSTITUENDA<br><b>ISPA srl</b><br>Via san Nicandro snc<br>03042 Atina (Fr)<br><b>Geodes srl</b><br>Via provinciale 28<br>03045 Esperia (Fr)<br><b>Geodes laboratori</b><br>Via Provinciale 20<br>03045 Esperia (fr) | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 1134 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>NON AMMESSO   |
| 10 | ATI COSTITUENDA<br><b>ECOCONTROL srl</b><br>Via del casaletto 521<br>00151 Roma<br><b>Gamma Geoservizi srl</b><br>Via Giusti, 124<br>Grosseto   | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 0402 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>NON AMMESSO   |
| 15 | ATI COSTITUENDA<br><b>S.C.A. srl</b><br>zona PIP lotto 10, snc.<br>Marconia (Mt)<br><b>Tagliente costruzioni srl</b><br>Via G.B. Pirelli<br>Zona industriale la Martella<br>75100 Matera                                | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 0648 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>NON AMMESSO   |
| 17 | ATI COSTITUENDA<br><b>Eurolab Srl</b><br>Via Fiorignagno 5(c)<br>84091 Battipaglia (Sa)<br><b>T.A. Perforazioni s.tr.l. unipersonale</b><br>C.da Piparo snc<br>87018b San Marco Argentano (Cs)                          | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 500A non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>Si precisa che dal sito ACCREDIA non è scaricabile il certificato ma solo le schede, che vengono allegare.<br>NON AMMESSO |
| 24 | ATI COSTITUENDA<br><b>Tecnolab</b><br>corso Umberto I, 19<br>70022 Altamura (Ba)<br><b>Fiumano Toma trivellazioni srl</b><br>Via dei Mestieri<br>75100 Matera   | Le prove accreditate riportate nelle schede allegate al certificato n. 0630 non comprendono tutte quelle previste nell'appalto.<br>NON AMMESSO   |



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

La seduta viene sospesa alle ore 14.00, i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 16.00 del 14/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Alle ore 16.00 viene riaperta la seduta della Commissione.

Ai concorrenti per cui la Commissione ha deciso di ricorrere al soccorso istruttorio si ribadisce il contenuto delle richieste da formulare per singolo concorrente:

| N  | CONCORRENTE   | Integrazione richiesta  |
|----|---|---|
| 1  | <b>RETE IMPRESE GIA GROUP</b><br><b>GIAamberardino srl</b><br>Via Cerrani, 27<br>66010 Pretoro (CH)<br><b>GIA exploring srl</b><br>Via Cerrani, 27<br>66°10 Pretorio (CH)   | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto   |
| 7  | <b>ATI COSTITUENDA</b><br><b>HYdrocon srl</b><br>Via del Pavone,57<br>00063 Campagnano di Roma<br><b>Geotevere srl</b><br>Via Pubblica Passeggiata , 67<br>01028 Orte (VT)  | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto che comunque dovranno essere realizzate da laboratori accreditati per la prova da eseguire  |
| 13 | <b>ATI COSTITUENDA</b><br><b>Eurochem Italia srl</b><br>Via Borzoli, 79 c<br>16153 Genova<br><b>Trivel sondagig srl</b><br>Area Pip Lotto n. 37 snc<br>82020 Crispiano (Na) | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto   |
| 16 | <b>TRS Servizi Ambiente srl</b><br>Viale dell' Artigianato 26<br>29122 Piacenza   | Richiesta: Per quanto riguarda i servizi deve integrare la dichiarazione di ricorso al subappalto specificando la parte di servizi da subappaltare, dando evidenza che la parte di servizi in subappalto copra il requisito mancante documentato dall'impresa ausiliaria tenuto conto che quest'ultima dichiara di aver svolto servizi nel triennio per un importo complessivo di € 168.000,00.<br>È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente al Laboratorio di analisi di cui intende avvalersi non essendo indicato in quello allegato |
| 18 | <b>ATI COSTITUENDA</b><br><b>SCA srl – Servizi Chimici Ambientali</b><br>Vai Francesco Franco snc   | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di  |



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | 72023 Mesagne<br><b>Sondag srl</b><br>Via Gen dalla Chiesa 14<br>70124 Bari   | laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto.   |
| 19 | <b>GreenGea srl</b><br>Viale della Libertà 395 parco dei Gerani<br>98121 Messina  | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto;<br>È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente all'Impresa ausiliaria per le prove di geoelettrica di cui intende avvalersi non essendo indicato in quello allegato, inoltre per l'altra Impresa ausiliaria è indicato il C.F. - P.IVA ma non è riportata la denominazione. |
| 20 | <b>Chimica applicata depurazione acque di Giglio Filippo snc</b><br>Via Pio La Torre n. 13 Area Industriale<br>92013 Menfi (AG)   | Richiesta: È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente all'Impresa ausiliaria per l'esecuzione dei lavori;   |
| 23 | ATI COSTITUENDA<br><b>ARCHA srl</b><br>Via Tegulaia n. 10/a<br>56121 Pisa<br><b>Geo 3d srl</b><br>Via della Chimica snc<br>2100 i   | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto;  |
| 25 | ATI COSTITUENDA<br><b>Analitical controls srl</b><br>C.da Cimino<br>87018 San Marco Argentano (Cs)<br><b>Consulchimica srl</b><br>Via Gregria 9<br>87030 San Vincenzo la costa (Cs)<br><b>Geoblue sondaggi</b><br>Via ROMA, 42/44<br>87050 CASALE BRUZIO (cs) | Richiesta: Per quanto riguarda i servizi deve integrare la dichiarazione di ricorso al subappalto specificando la parte di servizi da subappaltare, dando evidenza che la parte di servizi in subappalto copra il requisito mancante documentato dal possesso dei certificati di accreditamento delle prove di laboratorio.  |
| 28 | ATI COSTITUENDA<br><b>Geasrl</b><br><b>Ing Citra Oreste</b><br><b>Laboratori Giusto srl</b>   | Richiesta: integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione (indicare numero certificato) e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto (laboratorio terre).   |

La Commissione, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di Gara, incarica il RUP di provvedere all'inoltro di tali richieste, nei modi e termini di legge, avendo cura di precisare che nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio non si procederà all'applicazione della sanzione (punto 1.2 determinazione ANAC n. 1 del 08/01/2015).



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

La Commissione precisa, altresì, che la mancata indicazione nel PASSOE anche dell'impresa ausiliaria, debba considerarsi una irregolarità non essenziale ma che tuttavia afferisce ad elementi indispensabili se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti, nel senso chiarito dall'A.N.A.C. con determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 al punto 1.1 e che pertanto la stazione appaltante, in merito a tale irregolarità, può attivare il soccorso istruttorio senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria.

La Commissione, acquisita la documentazione integrativa a seguito di soccorso istruttorio, provvederà in prosieguo della seduta pubblica alla ulteriore verifica d'Ufficio dei certificati di laboratorio dichiarati dai concorrenti sottoposti alla richiesta integrativa.

La seduta viene sospesa alle ore 17.40 e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 09.30 del 28/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica, la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 6 pagine che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

I Componenti:

Ing. Guido Cirigliano

Ing. Angelo La Notte

Il Segretario:  
Geom. Carlo Gilio

Il Presidente:  
Ing. Salvatore Gravino