



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio avente ad oggetto il "Completamento del piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei"

CUP: G72D12000820007

C.I.G.: 6441121532

VERBALE DI GARA n° 5

SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2016 il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 09.30, presso la sede del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della Regione Basilicata, sita in Potenza, Via Verrastro, 5, nella stanza n. 410, al piano quarto si riunisce in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n° 19°2.2015/D.02079 del 14/12/2015, per l'aggiudicazione del servizio avente ad oggetto il "Completamento del Piano di caratterizzazione dell'ex pista di volo "E. Mattei".

La Commissione è così composta:

Ing. Salvatore Gravino	Dirigente regionale	PRESIDENTE
Ing. Guido Cirigliano	Funzionario regionale	COMPONENTE
Ing. Angelo La Notte	Funzionario regionale	COMPONENTE
Geom. Carlo Gilio	Funzionario regionale	SEGRETARIO

Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica in continuazione della prima seduta, alle ore 09.30 non risultano presenti concorrenti o loro delegati.

Il Presidente, dà atto dell'integrità dei plichi e procede quindi all'apertura dei plichi secondo l'ordine numerico di arrivo dei medesimi, verificando altresì la correttezza della forma e l'integrità degli stessi, nonché delle buste A e B in essi contenute.

In esito all'esame della documentazione contenuta nei plichi la Commissione assume le seguenti decisioni:

Plico n. 19: GreenGea srl, Viale della Libertà 395 Parco dei Gerani, 98121 Messina;
in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, non avendo specificato se sia dotato di laboratorio specificatamente accreditato, ed avendo dichiarato di voler ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del codice degli appalti servizi e forniture per prove di geoelettrica e lavori, ed avendo, altresì dichiarato di voler subappaltare esclusivamente i servizi di ingegneria, prove di laboratorio e geoelettrica, **la commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio**, formulando specifica richiesta:

- di integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto;
- È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente all'Impresa ausiliaria per le prove di geoelettrica di cui intende avvalersi non essendo indicato in quello allegato, inoltre per l'altra Impresa ausiliaria è indicato il C.F. - P.IVA ma non è riportata la denominazione.

pag. 1



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Plico n. 20: Chimica Applicata Depurazione Acque di Giglio Filippo snc, Via Pio La Torre n. 13 Area Industriale, 92013 Menfi (AG); **la commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio**, formulando specifica richiesta:

- È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente all'Impresa ausiliaria per l'esecuzione dei lavori;

Plico n. 21 ATI COSTITUENDA, Gesind srl, Via Pozzillo 75-79, 93012 Gela - Geo Plants srl, C.da San Pietro II Traversa, 92100 Agrigento (Ag);

La Commissione, prende atto della dichiarazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato, fornendo copia del certificato con allegata una singola scheda che non riporta tutte le prove richieste dall'appalto; pertanto la Commissione ha ritenuto di verificare d'Ufficio le prove accreditate incluse nel certificato tramite interrogazione informatica al sito ACCREDIA, dal quale risulta che il concorrente ha chiesto la sospensione temporanea dell'accreditamento, come da allegata stampa; **il concorrente risulta NON AMMESSO**.

Plico n. 22: **Research** Consorzio Stabile Società Consortile arl, Viale della Costituzione Centro direzionale Ed G1 - Napoli;
AMMESSO

Alle ore 13.00 è intervenuto il Dr. Antonio Bruno, in rappresentanza della Ditta G.E.A. srl;

Plico n. 23: ATI COSTITUENDA **ARCHA** srl, Via Tegulaia n. 10/a - 56121 Pisa - **Geo 3d** srl, Via della Chimica snc. 02100 Rieti;

in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, non avendo specificato se sia dotato di laboratorio specificatamente accreditato ovvero di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del codice degli appalti servizi e forniture, **la commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio**, formulando specifica richiesta:

- di integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto;

Plico n. 24: ATI COSTITUENDA **Tecnolab**, Corso Umberto I, 19, 70022 Altamura (Ba) - **Fiumano Toma Trivellazioni** srl, Via dei Mestieri, 75100 Matera;

La Commissione, prende atto della dichiarazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato, fornendo copia del certificato non corredato dalle schede, pertanto lo stesso **viene ammesso con riserva di accertamento** che il certificato di accreditamento sopra indicato, in quanto non allegato, sia riferito a tutte le prove di laboratorio previste in appalto;

Plico n. 25: ATI COSTITUENDA, **Analitical Controls** srl, C.da Cimino, 87018 San Marco Argentano (Cs) - **Consulchimica** srl, Via Gregria 9, 87030 San Vincenzo la Costa (Cs) - **Geoblue Sondaggi**, Via ROMA, 42/44, 87050 CASALE BRUZIO (CS);

La Commissione decide che, poiché il concorrente capogruppo Analitical Controls srl ha dichiarato di "essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato (certificato ACCREDIA n. 809) o alternativamente che si impegna impegnarsi ad avvalersi di laboratori accreditatiomissis", e contestualmente di voler subappaltare analisi di laboratorio chimiche e che anche la ditta consociata Consulchimica srl, anch'essa dotata al proprio interno di laboratorio accreditato (certificato ACCREDIA n. 1116) non hanno dichiarato di voler ricorrere ad avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006, lo stesso viene **ammesso con riserva di accertamento** che i certificati di accreditamento sopra indicati, in quanto non allegati, siano riferiti a tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

dichiarazione di esecuzione tramite subappalto, inoltre la **Commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio** formulando specifica richiesta:

- Per quanto riguarda i servizi deve integrare la dichiarazione di ricorso al subappalto specificando la parte di servizi da subappaltare, dando evidenza che la parte di servizi in subappalto copra il requisito mancante documentato dal possesso dei certificati di accreditamento delle prove di laboratorio.

La seduta viene sospesa alle ore 15.10 e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 15.45 del 12/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Alle ore 16.00 del 12/01/2016 è riaperta la seduta per il prosieguo delle attività di controllo presso la stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Plico n. 26: ATI COSTITUENDA: **Centro di Analisi Chimiche di Albini Livio snc**, Contrada Puchieta 75015 Pisticci, Frazione Marconia (Mt)- **Ecosud srl**, Zona Industriale Viale del Basento, 75015 Pisticci (Mt);

La Commissione, a seguito dell'analisi della documentazione ritiene di non poter ammettere il concorrente per il seguente motivo: nella dichiarazione dei servizi analoghi non è presente almeno un servizio di importo non inferiore al 20% dell'importo dei servizi a base di gara così come richiesto dal disciplinare di gara (riferimento art. 7).

NON AMMESSO

Plico n. 27: ATI COSTITUENDA: **Geocart s.p.a**, Viale del Basento 120, 85100 Potenza - **Rizzoni srl**, Via Pretoria 197, 85100 Potenza - **Neotes srl**, Via Colombi snc, 84091 Battipaglia (SA);

La Commissione, a seguito dell'analisi della documentazione ritiene di non poter ammettere il concorrente per il seguente motivo: Il certificato per le prove di laboratorio prodotto dalla ditta NEOTES Ambiente e Qualità srl (ACCREDIA n. 1157) allegato, indicato quale laboratorio accreditato che partecipa al raggruppamento quale mandante, non contempla tutte le prove previste dall'appalto.

NON AMMESSO

Plico n. 28: ATI COSTITUENDA: **G.E.A. srl**, Vico Conche, 12/13, 75100 Matera, **Ing Citrea Oreste**, Via Popilia n. 151, 87100 Cosenza, - **Laboratori Giusto srl**, Via Pezza Alta, 22 - 31046 Oderzo (TV);

In riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, non avendo specificato se sia dotato di laboratorio specificatamente accreditato ovvero di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del codice degli appalti servizi e forniture, ed avendo dichiarato di voler subappaltare esclusivamente le prove di laboratorio terre, **la commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio**, formulando specifica richiesta:

- di integrazione della documentazione con esplicita dichiarazione e/o certificazione di essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato per tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto (laboratorio terre).

Il Dr. Bruno a tal proposito chiede di verbalizzare che il consociato **Laboratori Giusto srl**, è comunque dotato di laboratorio accreditato (ACCREDIA 0128).



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

La Commissione, precisa altresì che per mero errore di trascrizione, l'orario indicato quale ripresa delle attività della Commissione riportato nel verbale n. 3 è da intendersi ore 10.00 del giorno 08/01/2016 anziché come erroneamente riportato per refuso ore 15.30 del 08/01/2016, si dà altresì atto che l'avviso è stato comunque evaso a voce ma al momento della chiusura del verbale e dell'indicazione della data e ora di ripresa non erano presenti rappresentanti dei concorrenti.
Si dà ulteriormente atto che alle ore 15.30 del 08/01/2016 non erano presenti rappresentanti dei concorrenti.

La seduta viene sospesa alle ore 18.30 e i plichi vengono chiusi a chiave in apposito armadio nella stanza n. 410, le cui chiavi vengono custodite dal Presidente della Commissione di gara; si fissa la ripresa delle attività di controllo alle ore 9.30 del 14/01/2016 presso la medesima stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Essendo seduta pubblica la stessa vale come convocazione della seduta successiva prevista nella data ed ora soprariportate.

Del che è redatto il presente verbale composto da n. 4 pagine che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

I Componenti:

Ing. Guido Cirigliano

Ing. Angelo La Notte

Il Segretario:
Geom. Carlo Giliò

Il Presidente:
Ing. Salvatore Gravino

I testimoni:

Antonio Bruno



Ricerche delle prove accreditate Laboratori

I dati presentati sono aggiornati alla data riportata al termine di ciascun elenco.
ACCREDITIA non si assume responsabilità derivanti da eventuali errori ed omissioni nei dati presentati via Internet.
È gradita la collaborazione dei visitatori del sito per la segnalazione di eventuali errori, omissioni o discrepanze presenti nei dati pubblicati, inviando una mail a info@accredia.it.

Fare click sul numero di Accredimento per visualizzare l'elenco delle prove selezionate per il rispettivo Laboratorio. I Laboratori il cui numero di Accredimento è contrassegnato con asterisco hanno chiesto la sospensione temporanea dell'Accreditamento.

N. Accr	Laboratorio	Settori	Recapiti
* 0972	GESIND Srl Via Pozzillo, 75/79 93012 - GELA (CL)	Chimico	Fax: 0933 913518 E-mail: direzione@gesindsrl.it Sito Web: www.gesindsrl.it

[Mappa](#) | [Accessibilità](#) | [Note legali](#) | [Credits](#)
Accredia - C.F./P.IVA 10566361001