



REGIONE BASILICATA

COMMISSIONE DI GARA

Plico n. 15: ATI COSTITUENDA S.C.A. srl zona PIP lotto 10, snc. Marconia (Mt) - **Tagliente Costruzioni srl**, Via G.B. Pirelli, Zona Industriale La Martella, 75100 Matera

in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, il concorrente ha dichiarato di "essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato (certificato ACCREDIA n. 0648 come riscontrabile dal sito WWW.accredia.it) o alternativamente che si impegna impegnarsi ad avvalersi di laboratori accreditatiomissis", pertanto, come sopra indicato, la commissione decide che, poiché il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare solo le prove di laboratorio (terre), geoelettrica e che non ha dichiarato di voler ricorrere ad avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 per i servizi, lo stesso viene **ammesso con riserva di accertamento** che il certificato di accreditamento sopra indicato, in quanto allegato senza specificazione delle prove accreditate, sia riferito a tutte le prove di laboratorio ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto (laboratorio terre), geoelettrica.

La seduta viene sospesa alle ore 11.00 per improrogabili impegni di Ufficio del Presidente della Commissione, i plichi restano nella stanza chiusa a chiave.

Alle ore 14.30 del 08/01/2016 è riaperta la seduta per il prosieguo delle attività di controllo presso la stanza n. 410 al piano quarto del Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti.

Plico n. 16: TRS Servizi Ambiente srl, Viale dell'Artigianato 26, 29122 Piacenza

in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, il concorrente ha dichiarato di non essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato ma di avvalersi di laboratorio accreditato (certificato ACCREDIA n. 1509 come riscontrabile dal sito WWW.accredia.it), pertanto, la commissione decide che, poiché il concorrente ha dichiarato di avvalersi di laboratorio accreditato, lo stesso viene **ammesso con riserva di accertamento** che il certificato di accreditamento sopra indicato, in quanto allegato senza specificazione delle prove accreditate, sia riferito a tutte le prove di laboratorio previste in appalto ad eccezione di quelle oggetto di dichiarazione di esecuzione tramite subappalto, inoltre **la Commissione ritiene di dover ricorrere al soccorso istruttorio** formulando specifica richiesta:

- Per quanto riguarda i servizi deve integrare la dichiarazione di ricorso al subappalto specificando la parte di servizi da subappaltare, dando evidenza che la parte di servizi in subappalto copra il requisito mancante documentato dall'impresa ausiliaria tenuto conto che quest'ultima dichiara di aver svolto servizi nel triennio per un importo complessivo di € 168.000,00.
- È richiesto l'aggiornamento del PASSOE, relativamente al Laboratorio di analisi di cui intende avvalersi non essendo indicato in quello allegato.

Plico n. 17 ATI COSTITUENDA, Eurolab Srl, Via Fiorignagno 5(c, 84091 Battipaglia (Sa) - T.A. Perforazioni s.tr.l. unipersonale C.da Piparo snc, 87018 San Marco Argentano (Cs)

in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, il concorrente ha dichiarato di "essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato (certificato ACCREDIA n. 0500A come riscontrabile dal sito WWW.accredia.it) , pertanto, la commissione decide che, lo stesso viene **ammesso con riserva di accertamento** che il certificato di accreditamento sopra indicato, in quanto non allegato, sia riferito a tutte le prove di laboratorio previste in appalto.

Plico n. 18 ATI COSTITUENDA SCA srl – Servizi Chimici Ambientali Via Francesco Franco snc , 72023 Mesagne (BR) - Sondag srl, Via Gen. Dalla Chiesa 14, 70124 Bari

in riferimento alla dichiarazione unica possesso dei requisiti, il concorrente ha dichiarato di "essere dotato al proprio interno di laboratorio accreditato o alternativamente che si impegna impegnarsi ad avvalersi di