

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta	
	SUTURE						
	Suture Assorbibili						
		Monofilamento					
		Materiale sintetico: poliglicaprone					
		Assorbimento: 90-120 gg					
		Resistenza tensile: 50-60% a 7 gg					
		con ago cilindrico					
		curvatura 1/2 cerchio					
37	37,01		3/0	mm 26	70 cm	120	
	37,02		2/0			120	
	37,03		0			120	
	37,04		1			120	
	37,05		3/0	mm 31	70 cm	120	
	37,06		2/0			120	
	37,07		0			120	
	37,08		1			120	
	37,09		2/0	mm 36	70 cm	120	
	37,10		0			120	
	37,11		1			120	
	37,12			0	mm 36 Rinf.	70 cm	120
38		Materiale sintetico: polidiossano					
		Assorbimento: 280 gg					
		Resistenza tensile: 70% a 14 gg					
		con ago cilindrico punta tipo SURF					
		curvatura 1/2 cerchio					
	38,01		4/0	mm. 21.8	70 cm	120	
	38,02		3/0			120	
	38,03		3/0	mm. 25.9	70 cm	120	
	38,04		2/0			120	
39		Materiale sintetico: copolimero di acido glicolico e ac. lattico					
		Assorbimento: 50-70 gg					
		Resistenza tensile: 60% a 14 gg					
		con ago cilindrico					
		curvatura 1/2 cerchio					
		39,01		3/0	mm. 26	70 cm	180
		39,02		2/0			180
		39,03		0			180
		39,04		1			180
		39,05		3/0	mm. 31	70 cm	180
		39,06		2/0			180
		39,07		0			180
		39,08		0	mm. 36S.Rinf.	70 cm	180
		39,09		1			180
		39,10		2			180
		39,11		0	mm. 39 Rinf.	70 cm	180
		con ago cilindrico curvatura 5/8 cerchio					
	39,12		1			180	
	39,13		2			180	
		senza ago pretagliate					
	39,14		0	mm. 26	70 cm	180	
	39,15		2/0		45 cm	180	
	39,16		0			180	

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta	
39		su bobina					
	39,17		1			180	
	39,18		2			180	
	39,19		3/0		250 cm	180	
	39,20		2/0			180	
	39,21		0			180	
	39,22		1			180	
	39,23		2			180	
Intrecciata							
40		Materiale sintetico: poliestere					
		Non Assorbibile					
		Resistenza tensile: indefinita					
		con ago dorso tagliente					
		curvatura 1/2 cerchio					
	40,01		2/0	mm. 26	45 cm	180	
	40,02		0	mm. 38	75 cm	180	
Monofilamento							
41		Materiale sintetico: poliammide					
		Non Assorbibile					
		Resistenza tensile: 15-20% /anno					
		con ago dorso tagliente					
		curvatura 1/2 cerchio					
		41,01		5/0	mm. 13	cm 45	60
		41,02		5/0	mm. 16	cm 75	60
	41,03		4/0			60	
	41,04		3/0	mm. 24	cm 75	120	
	41,05		0	mm. 26	cm 75	120	
		con ago cilindrico retto (STAW)					
	41,06		2/0	mm. 65.1	cm 75	60	
42		Materiale sintetico: polipropilene					
		Non Assorbibile					
		Resistenza tensile: indefinita					
		con ago cilindrico					
		curvatura 1/2 cerchio					
		42,01		5/0	mm. 17.4	cm 75	180
		42,02		4/0	mm. 21.8	cm 75	180
		42,03		4/0	mm. 25.9	cm 75	180
		42,04		3/0			180
		42,05		2/0			360
		42,06		0	mm.36.4 Rinf.	cm 75	360
		42,07		1			360
		42,08		0	mm.39.9 Rinf.	cm 75	360
		42,09		1			360
		con ago dorso tagliente					
		curvatura 3/8 cerchio					
	42,10		3/0	FS-1		360	
	42,11		4/0	FS-2		180	
	42,12		3/0			360	
	42,13		2/0	24		360	

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
Suture Assorbibili						
Rapido assorbimento (quick-fast)						
43	43,01	sintetica assorbibile intrecciata	4/0	mm18-20 lapercut	cm 70	240
		i.c.s.				
	43,02	medio assorbimento	3/0	i.c.s.	cm70	360
		sintetica assorbibile intrecciata				
	43,03		4/0	bobina	250cm	60
	43,04		3/0	"	"	60
	43,05		2/0	"	"	120
	43,06		zero	"	"	120
	43,07		uno	"	"	60
	43,08		due	"	"	60
44		Sintetico assorbibile intrecciato a media resistenza tensile e medio assorbimento, rivestito su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	44,01		4\0	17-18	70cm	360
	44,02		3\0	20-21	"	360
	44,03		2\0	21-25	"	360
	44,04		2\0	30	"	360
	44,05		2\0	26-36	"	360
	44,06		2\0	39-48	"	360
	44,07		0	21-25	"	360
	44,08		0	26-36	"	360
	44,09		1	26-36	"	360
	44,10		2	39-40	"	360
	44,11		2	48	"	360
45		Sintetico assorbibile intrecciato a media resistenza tensile e medio assorbimento, rivestito per sutura laparoscop. tecnica extracorporea, montato su:				
	45,01	Ago a curvatura variabile	2/0	24		60
	45,02	Ago a curvatura variabile nero	2/0	24		60
	45,03	Ago a slitta rovesciato	2/0	24		60
	45,04	Ago a slitta nero	2/0	26		60
	45,05	Ago a curvatura variabile	0	24		60
	45,06	Ago a slitta rovesciata	0	24		60
46		Sintetico assorbibile intrecciato a media resistenza tensile e medio assorbimento, rivestito per sutura laparoscopica tecnica intracorporea, montato su:				
	46,01	ago nero punta tipo SURF	3/0	22		60
	46,02	ago nero punta tipo SURF	3/0	26		60

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
47		Sintetico assorbibile intrecciato rivestito a breve resistenza tensile e rapidissimo assorbimento, montato su ago 3/8 cerchio tagliente				
	47,01		2/0	24		360
	47,02		0	30		120
	47,03	c.s. su ago 1/2 cerchio tagliente	1/0	36		120
48		Sintetico assorbibile monofilamento a breve resistenza tensile e medio assorbimento, montato su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	48,01		2/0	26		360
	48,02		2/0	rinf. 40		240
	48,03		0	31		240
	48,04		1	rinf. 40		240
	48,05	c.s. montato su ago 3/8 di cerchio triangolare con punta di precisione	0	30		240
49		Sintetico assorb. monofilamento a medio lunga resistenza tensile a medio assorbimento montato su ago 3/8 di cerchio triangolare				
	49,01		3/0	24	cm 70	240
	49,02		2/0	24	cm 70	240
	49,03	c.s. montato su ago 1/2 cerch. cilindrico				240
	49,04		3/0	26	cm 70	240
	49,05		2/0	26	cm 70	240
50		Sintetico assorbibile monofilamento a lunga resistenza tensile e lungo assorbimento, montato su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	50,01		3/0	17	cm 70	240
	50,02		3/0	26	cm 70	240
	50,03		3/0	37	cm 70	240

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
Suture non assorbibili						
51		Lino multifilamento ritorto				
	51,01		3/0	cil.1\2cer	18-20	60
	51,02		2/0	"	20-25	60
	51,03		0	"	20-25	60
	51,04		1	"	30-36	60
52		Seta intrecciata rivestita di silicone				
		ago triangolare 3/8				
	52,01		5/0	13	45	60
	52,02		4/0	16	45	60
	52,03,		3/0	19	70	60
	53,04		2/0	26-30	70	60
	53,05		0	26-30	70	60
	53,06		1	30-37	70	240
	53,07		2	37-38	70	180
53		Sintetico non assorbibile in poliestere intrecciato, rivestito e/o impregnato, montato su doppio ago 1/2 cerchio cilindrico				
	53,01		2/0	26	cm 70	180
	53,02		0	26	cm 70	180
	53,03		1	36	cm 70	180
		c.s. montato su ago 3/8 di cerchio tagliente				
	53,04		4/0	17	70	180
	53,05		3/0	24	70	180
	53,06		2/0	22	70	180
	53,07		2/0	38	cm 75	180
	53,08		0	26	cm 75	180
	53,09		0	38	cm 75	180
	53,10		1	40	cm 75	180
	53,11		2	40	cm 75	180
54		Sintetico non assorbibile in poliestere intrecciato, rivestito e/o impregnato, per sutura laparoscopica tecnica extracorporea montato su:				
	54,01	Ago a curvatura variabile nero	2/0	24		60
	54,02	Ago a slitta rovesciata	0	24		60
		c.s per sutura laparoscopica tecnica intracorporea montato su:				
	54,03	ago nero punta tipo SURF	3/0	22		60
	54,04	ago nero a curvatura variabile	2/0	24		60
	54,05	ago nero punta tipo SURF	2/0	26		30
	54,06	ago nero a slitta	2/0	26		30

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
55		Sintetico non assorbibile in poliestere monofilamento montato su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	55,01		2/0	37	cm 70	180
		c.s. montato su ago 3/8 di cerchio tagliente (lanceolato)				
	55,02		5/0	12	cm 45	120
	55,03		4/0	19	cm 45	120
	55,04		3/0	24	cm 45	120
	55,05		2/0	26-30	cm 45	240
	55,06		0	30	cm 70	240
	55,07		1	35		180
56		Sintetico non assorbibile in poliammide intrecciato, rivestito e/o impregnato, simile ad monofilamento montato su ago 3/8 di cerchio punta tagliente (Lanceolato)				
	56,01		5/0	12	45	60
	56,02		4/0	18-19	cm 45	120
	56,03		3/0	20-24	cm 45	240
	56,04		2/0	30	cm 70	360
	56,05		2/0	39	cm 70	120
	56,05		0	30	cm 45	240
	56,06		2	30	cm 45	240
57		Sintetico non assorbibile in polipropilene monofilamento, montato su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	57,01		4/0	17-18	cm75	180
	57,02		3/0	20-22	cm 75	360
	57,03		2/0	26	cm 75	60
	57,04		2/0	37	cm 75	180
	57,05		2/0	25-26	cm 75	240
	57,06		0	26	cm 75	240
	57,07		0	30-32	cm 75	240
	57,08		0	40	cm 75	240
	57,09		1	32-36	cm 75	360
58		Sintetico non assorbibile in polipropilene monofilamento, montato su ago 3/8 di cerchio ad interno tagliente, set per	3/0	35		80
59		Sintetico non assorbibile in polipropilene monofilamento, montato su ago retto tagliente set per intradermica	2/0	60		80
60		Sutura chirurgica sintetica non assorbibile poliammide 6 blue monofilamento	2/0	doppio retto	75 cm	30
61		Sutura sintetica non assorbibile polipropilene monofilamento				
	61,01	ago triangolare 3/8	4/0	12	45	180
	61,02		3/0	18-19	45	240
	61,03		2/0	18-19	45	360
	61,04		0	29-30	70	360
	61,05		1	29-30	70	360
	61,06		2	36-40	70	360

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
PRODOTTI VARI						
62		Kit in polipropilene monofilamento, non riassorbibile, composto da: 1) rete presagomata con foro 2) plug preformato a caldo, senza incollaggi, con flap interni rimovibili in monofilamento di polipropilene				
	62,01	dimensioni mesh 4/5x 10 cm. circa				300
	62,02	dimensioni plug media				100
	62,03	large				40
	62,04	extralarge				10
63		Protesi rettangolari in e-PTFE per laparocele composta da due strati (uno in polipropilene monofilamento non riassorbibile e l'altro in politetrafluoroetilene espanso) solidarizzati mediante laminatura a caldo				
	63,01	15 x 20 cm.				20
	63,02	20 x 25 cm.				20
	63,03	30 x 30 cm.				10
	63,04	25 x 35 cm.				10
64		Protesi in e-PTFE per per la riparazione e ricostruzione in laparoscopia del laparocele composta da due strati (uno in polipropilene monofilamento non riassorbibile e l'altro in politetrafluoroetilene espanso) cuciti insieme con un monofilamento in PTFE e bordi saldati a caldo				
		10 x 20 cm. ca. forma ellittica				10
65		Manipolo e stelo di acciaio inossidabile poliuso per il fissaggio delle protesi sia in laparoscopia che in laparotomia, con cartuccia monouso dedicato				2
66		Rete in polipropilene monofilamento non riassorbibile, non preformata, in colore naturale				
	66,01	mis. 25 x 35 cm				2
	66,02	mis. 15 x 15 cm				10
67		Protesi chirurgica ad autoespansione costituita da due strati in polipropilene monofilamento non riassorbibile, termosaldati in prossimità di un anello in polimero PET per l'ernioplastica preperitoneale open				
	67,01	mis. media ovale				1
	67,02	mis. grande ovale				1
SUTURATRICI E MATERIALI VARI						
68		Suturatrici circolari monouso curve, lunghezza 18 cm, punti in titanio, misure varie.				12
69		Suturatrici circolari monouso curve, lunghezza 28 cm punti in titanio, misure varie				12
70		Kit per la cura della malattia emorroidaria con suturatrice circolare da 33mm ad altezza regolabile del punto chiuso 0.75 con fori laterali per trazione sutura, completo di dilatatore anale, anoscopio per borsa di tabacco e asta per aggancio sutura				6
71	71,01	Suturatrici lineari monopaziente, ricaricabili misure 30, 60 e 90mm, punti in titanio, altezza dei punti vari				40
	71,02	Caricatori per suturatrici lineari monopaziente, punti in titanio: 30 mm, altezza dei punti vari				100
	71,03	Caricatori per suturatrici lineari monopaziente, punti in titanio: 60 mm, altezza dei punti vari				100
	71,04	Caricatori per suturatrici lineari monopaziente, punti in titanio: 90 mm, altezza dei punti vari				100

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
72		Suturatrici monopaziente con testa articolata e rotante, punti in titanio, altezza dei punti varie: linea di sutura 30mm				8
73		Suturatrici monopaziente con testa articolata e rotante, punti in titanio, altezza dei punti varie: linea di sutura 55mm				16
74		Suturatrici lineari monopaziente con testina articolabile stelo malleabile, punti in titanio, altezza dei punti vari linea di sutura 55mm				10
75	75,01	Suturatrici monopaziente per anastomosi L-L, punti in titanio per tessuti vascolari, regolari e spessi, misura 55/60 mm				40
	75,02	Caricatori per tessuti vascolari, regolari e spessi per dette suturatrici				40
76		Suturatrici monopaziente per anastomosi L-L, punti in titanio per tessuti regolari e spessi,				
	76,01	misura 75/80 mm				30
	76,02	Caricatori per tessuti regolari e spessi per dette				30
77		Suturatrici monopaziente per anastomosi L-L, punti in titanio per tessuti regolari e spessi,				
	77,01	misura 90/100 mm				20
	77,02	Caricatori per tessuti regolari e spessi per dette				20
78	78,01	Suturatrici cutanee monouso da 35 punti regolari o larghi a testina trasparente fissa				10
	78,02	idem a testina trasparente, rotante				10
	78,03	Estrattori per dette suturatrici				5
79		Applicatori monouso laparotomici di clips in titanio, misura piccola, media e grande (20 clips)				10
80	80,01	Applicatori monopaziente laparotomici precaricati e ricaricabili di 20 clip medie				10
	80,02	Caricatori da 20 clip medie per detti applicatori				10
81	81,01	Applicatori poliuso disassemblabili di clip in titanio				5
		misura piccola, media, mediogrande e grande				
		con morso interno con zigrinature anticaduta e sistema di controllo della compressione				
	Misura: 15, 19, 27 cm					
81,02	Clips in titanio misura piccola, media, medio/grande e grande con zigrinature di tenuta longitudinali e trasversali interne al morso della clip in vassoi sterili da 6 o 20 clip				1200	
82	82,01	Applicatori poliuso disassemblabili di clips riassorbibili misura piccola, media, mediogrande e grande				2
	82,02	clips riassorbibili per detti applicatori mis. S,M,M/L,L				108
83		Pinza poliuso per confezionamento di borse di tabacco				2
84	84,01	Suturatrici taglia e cuciture curve per resezione bassa del retto, mis. 40mm, tessuti regolari e spessi				12
	84,02	caricatori per suddette suturatrici 40 mm tess. regol. e spessi				12
85	85,01	Suturatrici taglia e cuciture curve per tessuti spessi, 30mm				10
	85,02	caricatori per dette, 30 mm, per tessuti spessi				10

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
CHIRURGIA MININVASIVA						
86		Trocar di Asson per open laparoscopy con cannula trasparente da 12mm e valvola a 45 gradi, sterile monouso				15
87		Trocar da 18 mm con riduttori da 5 e 10 mm				60
88		Trocar monouso a lama piatta cal. 5-12 mm con protezione, cannula completamente trasparente e zigrinata e riduttore incorporato e removibile				100
89		idem lama piatta 10-12 con protezione, doppia valvola di cui una a 45° +riduttore universale				100
90		Trocar monouso a lama piatta da 5-11 mm con protezione cannula completamente trasparente e zigrinata e riduttore incorporato e removibile				50
91		idem lama piatta cal. 10-12 con protezione e doppia valvola di cui una a 45° + riduttore universale				100
92		Trocar monouso con lama piatta cal. 5 mm con protezione, cannula completamente trasparente e zigrinata e riduttore incorporato e removibile				120
93		idem lama piatta cal 5 mm con protezione, doppia valvola di cui una a 45°				120
94		Trocar monouso per accesso sotto visione punta conica trasparente e alette bilaterali cal 5 mm, cannula trasparente e zigrinata di lunghezza 75,100,150 mm				20
95		idem cal 10-12 mm				20
96		idem cal. 5-11 mm con riduttore incorporato e removibile, cannula 100 mm				20
97		Applicatore automatico di 20 clips in titanio, misura media, medio/grande e grande stelo rotante da 10/12mm sterile monouso				20
98		Applicatore di clips in titanio, con stelo rotante calibro 5 mm e almeno 15 clips precaricate mis. Medio-grande				10
99	99,01	Applicatori laparoscopici poliuso ca 10 mm a stelo rotante a colpo singolo di clip in titanio mis. media, medio-grande e grande al titanio misura media, mediogrande e grande				3
	99,02	Clips al titanio in vassoi sterili per detti applicatori misura media, mediogrande e grande				1500
100	100,01	Applicatori laparoscopici poliuso a colpo singolo di clips riassorbibili misura media, mediogrande e grande				3
	100,02	Clips riassorbibili in vassoi sterili per detti applicatori misura media, medio/grande e grande				200
101		Sacchetti per il recupero pezzi anatomici in poliuretano con cannula di introduzione metallica e sistema di apertura a D ,				500
102		Sacchetti i.c.s. con stelo da 15mm				50
103		Forbici laparoscopiche tipo Metzenbaun rotanti, sterili monouso,				80
		stelo 5mm lama 16mm a punta fine, connessione a corr. monopolare				
104		Microforbici rette rotanti, sterili monouso, connessione a corrente monopolare, stelo 5 mm				50

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
105		Pinza da presa laparoscopica rotante tipo grasper , sterile, monouso stelo 5 mm con sistema blocco/sblocco a pulsante.				50
106		Pinza da presa ad anelli rotante, sterile, monouso stelo 5mm strumenti monouso rotanti da 5 e 10 mm				50
107	107,01	Pinza di babcock rotante, sterile monouso con stelo rotante da 5 mm e sistema di blocco/sblocco a pulsante con cremagliera continua				50
	107,02	idem con stelo rotante da 10mm				15
108		Manipolatori uterini monouso provvisti di linea per iniettare, sterili monouso				10
109	109,01	Dissettore da presa con denti in punta, rotante, sterile monouso, stelo 5 mm, connessione monopolare				100
	109,02	dissettore poliuso 'tipo cistico' da 10 mm.				3
110		Cateteri per colangiografia laparoscopica monouso a tre vie in polietilene con punta arrotondata tacche radiopache e mandrino				20
111		Set antiappannante, sterile monouso				50
112	112,01	Manipoli aspiro-irrigatori, taglio e coagulo sterili monouso con o senza elettrocoagulazione sul manipolo				70
	112,02	cannula irrigaz.-aspiraz. Monouso 5 mm per detti manipoli				50
	112,03	Cannule aspiro-irrigatrici da 10mm per detti manipoli				10
113		Aghi Veress a punta smussa con amplificatore acustico ed indicatore ottico di entrata in addome				30
114		Elettrodo monopolare ad angolo retto, sterile, monouso				150
115	115,01	Suturatrice taglia e cuci laparoscopica precaricata stelo articolabile da 12 mm e linea di sutura 45 mm con impugnatura a doppio manipolo				20
	115,02	Caricatori per dette senza lama per tessuti vascolari, regolari e spessi sterili monouso, misura 45mm				20
116	116,01	Suturatrice i.c.s. da 60 mm, stelo retto				2
	116,02	Caricatori per dette, mis. 60 mm				20
117		Aghi di Reverdin, con filo montato in sintetico assorbibile, sterili, monouso				10
118		Portaghi poliuso auto-regolabile calibro 5mm, manipolo ergonomico a compasso con compressione costante, ganasce con scanalatura per alloggiamento ago e canale di lavaggio				3
119		Portaghi poliuso autoregolabile con manipolo ergonomico cal. 5 mm				3
120		Aghi accesso monouso da 3mm completi di valvola di insufflazione				5

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
121	121,01	Pinza bipolare monouso, stelo 5mm, morso 4x10mm				20
	121,02	Cavi poliuso bipolari per suddette pinze				20
122		kit per SEPSA - spacemaker, accesso corto da 5 mm e 2 siringhe per insufflazione.				10
123		manipoli in PTFE con doppio pulsante, monouso, per elettrobisturi				200
124		estrattore poliuso a cocodrillo da 60 mm				3
125	125,01	forbici bipolari poliuso, tipo Metzenbaun, a punta fine e punta tradizionale, laparotomiche misure varie				3
	125,02	cavi bipolari per elettrobisturi in dotazione				20
126		dissettole laparoscopica monouso a radiofrequenza, stelo da 5 mm				5
127		elettrodi bipolari per pinza poliuso a radiofrequenza				5
128		forbice monouso ad ultrasuoni , stelo da 5 e 10 mm, punta curva e a profilo variabile per chirurgia open, 14cm, 23cm, 20cm di lunghezza.				5
129		forbice monouso ad ultrasuoni con ottimizzatore delle prestazioni , stelo da 5 mm, punta curva per chirurgia open,doppia coppia di pulsanti manuali, 14 cm e 23cm di lunghezza..				5
130		forbice monouso ad ultrasuoni , stelo da 5 e 10 mm, punta curva e a profilo variabile per chirurgia laparoscopica, 34cm, 36, 45cm di lunghezza.				5
131		cavo formato da un trasduttore piezoelettrico inserito in un manipolo in alluminio riutilizzabile per collegare gli strumenti.				2
132		adattatori per forbici da 10mm di diametro				3
133		chiave di serraggio a dinamometro				1
134		forbice monouso ad ultrasuoni con ottimizzatore delle prestazioni , stelo da 5 mm, punta curva per chirurgia laparoscopica,doppia coppia di pulsanti manuali , 36cm di lunghezza.				5
135		Grasper poliuso monopezzo rotante a 360°con manico angolato in policarbonato da 5mm, 32cm babcock articolabile a 90°				2
136		Grasper poliuso monopezzo rotante a 360°con manico angolato in policarbonato da 5mm, 32cm crocodile a doppia azione				2

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
137		Grasper poliuso monopezzo rotante a 360° con manico angolato in policarbonato da 5mm, 32cm mckernan				2
138		Retratore poliuso monopezzo 5 mm flessibile per colecisti curvo a destra				2
139		Retratore poliuso monopezzo 5mm flessibile per colecisti curvo a sinistra				2
140		Retratore poliuso per fegato monopezzo 5mm triangolare curvo apertura 60mm				3
141		Retratore poliuso per fegato monopezzo 5mm triangolare curvo apertura 80mm				3
142		Trocar poliuso in plastica medica da 5-10-12mm compreso di riduttori, con punte coniche e piramidali intercambiabili				8
143		Sistema a carbone attivo da applicare ai trocars per la filtrazione dei fumi in laparoscopia				20
144		Kit antisettico per il raccordo sicuro di linee infusionali con cateteri e rubinetti atto a prevenire contaminazioni batteriche e a ridurre l'incidenza di infezioni				20
145		Pinza bipolare monouso curva con taglio bipolare attivo, diam.5mm, lungh.33cm				20
146		Pinza di babcock rotante, poliuso				2
		Altre suture e materiale vario				
147		Sintetico assorb. intrec. a media resistenza tensile e medio assorbimento, rivestito, montato su ago 1/2 cerchio cilindrico				
	147,01		2/0	nero 26	20 cm	240
	147,02		2/0	nero 26	45 cm	240
148		Sintetico assorbibile monofilamento a lunga resistenza tensile e lungo assorbimento, montato su ago 1/2 cerchio Cilindrico, punta appiattita (tipo Surf)				
	148,01		4/0	22		120
	148,02		3/0	35		48
149		Sintetico non assorbibile in polipropilene monofilamento, montato su ago 3/8 di cerchio ad interno tagliente, set per intradermica				
	149,01		2/0	60		120
	149,02		2/0	doppio retto	75 cm	120
150		Sintetico non assorbibile in polipropilene monofilamento, montato su ago retto tagliente set per intradermica				60
151		Sutura chirurgica sintetica non assorbibile poliammide 6 blue monofilamento	4/0	12	45 cm	120

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
MATERIALI E DISINFETTANTI PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA						
152		Papillotomi per sfinterotomia endoscopica:				10
		diametro non > a 6 Fr				
		punte rastremata fino a 3 Fr				
		a doppio lume				
		per fili guida di diam di 0.025 Inch che possono essere lasciati in situ durante il taglio				
		con lama da taglio di 20 mm, non intrecciata e punta non più lunga di 6 mm				
		marker visivo per identificazione della posizione mediana di taglio				
		manico con scala graduata per identificazione dell'angolazione della curvatura del filo di taglio				
153		Papillotomi già muniti di filo guida 0.35 Wilson-Cook (cod. DSH-35-480) o equivalente				15
154		Set completo per posizionamento endoprotesi biliari tipo Amsterdam				20
		Stent di polietilene a forma di J con fori laterali ed alette con filo guida lungo almeno 310 c.				
		catetere guida con bande radiopache della stessa misura dello stent				
		sistema di introduzione				
		con stent da 7 Fr e lunghezza tra le alette di 7 , 9 , 12 e 15 cm				
155		Cateteri Dormia per estrazione di calcoli della via biliare con sistema di iniezione di mdc				15
		a 4 e 8 fili elicoidali con cestello aperto di 3 cm di diam e lungo 6 cm				
156		Fili guida per via biliare in lega di nitinol				
		monopezzi senza saldature				
		rivestiti con poliuretano, sali di tungsteno e polimero idrofilico				
		punta diritta flessibile di 3 cm				
	156,01	diam. 0.018 Inches e lunghezza 260 cm				10
	156,02	diam. 0.025 Inches e lung. 400 cm				20
156,03	diam. 0.035 Inches e lung. 400 cm				10	
156,04	diam. 0.035 Inch. e lung. 400 cm in lega di nitinol rinforzata tipo stiff				10	
		prod. Terumo o equivalente				
157		Aghi da sclerosi endoscopica da 21 e 23 Gauges				10

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
158		Set per legatura elastica per endoscopica di varici esofagee				10
159		a banda multipla (6 lacci)				
		con cappuccio trasparente dell'unità di legatura con laccio di avvertimento di fine banda e indicatore udibile di rilascio elastico				
160		Stent autoespandibili				
	160,01	esofago				2
	160,02	colon				2
161		Coloranti tissutali per endoscopia digestiva				5
		Blu di metilene				
162		Sclerosante Polidocanolo 1%				5
163		Kit per Mucosectomia				10
		1)Ago diatermico con punta isolata per mucosectomia, monouso, sterile				
		lunghezza 200 cm				
		diametro 1.6 mm				
		lungh. di taglio 6 mm				
		2)Kit sigmavisc per mucosectomia, monouso, sterile				
		siringhe prevaricate con sol. di sodio ialuronato				
	aghi per iniezione 20 Gauge lungh. 4 mm catetere est. diam. 2.3 mm lungh. 230					
	3)Kit Lugol, monouso, sterile					
	sol. di Lugol 2% da 10 ml					
	catetere spray diam. 2.3 mm lungh. 220 cm					
164		Kit sterimark per tatuaggio endoscopico, monouso, sterile				5
		sospensione pigmentosa (sospensione di carbone) ago 22 gauge lungh. 4 mm catetere esterno diam. 2.3 mm lungh. 230 cm				
165		Indigo di carminio colorante vitale				10
		sol. 1% monouso, sterile				
166		Aghi per emostasi e scleroterapia				20
		monouso, sterile				
		diam. 18, 19, 22, gauge				
		lungh. ago 4 e 6 mm				
		lungh. 180/230 cm				
	dotati di clip di sicurezza e sistema di blocco sulla protezione dell'ago					
	completi di pulsante di rilascio					
167		Palloncini filoguidati per estrazione calcoli				20
		5, 7 French				
		diam. 9/12 mm				
		doppio lume, a 3 vie				
		dotate di tacche centimtrate per il riferimento intrapapillare e di marker metallici per l'identificazione in scopia				

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
168		Pinza da biopsia a caldo monouso, sterile				2
		con codice a barre per tracciabilità del prodotto				
		con valve in acciaio inossidabile indurito di alta qualità con manico con connettore per elettrobisturi				
169	169,01	Anse diatermiche da polipectomia asimmetriche (crescent) pluriuso				
		Per gastroscopio pediatrico				2
		diam. est. guaina 1.8 mm lungh. utile 180 cm diam. apertura ansa 25 mm				
	169,02	Per gastroscopio				4
		diam. est. guaina 2.5 mm lungh. utile 180 cm diam. apertura ansa 25 e 40 mm				
		169,03	Per colonscopio			
	diam. est. guaina 2.5 mm lungh. utile 230 cm diam. apertura ansa 25 e 40 mm					
	170		Cannula spray per colorazione vitale, pluriuso			
		lungh. 230 cm				
autoclavabile						
con raccordo per iniezione colorante in luer-lock						
171	Sondini per drenaggio naso-biliare, sterili, monouso				20	
	ad estremità a coda di maiale					
	set completo di catetere, connettore d'iniezione, filo guida, tubo di collegamento per drenaggio con raccordo a 3 vie					
	catetere lungh. 290 cm e diam. 7 e 10 Fr. filo guida lungh. 400 cm e diam. 0.035 e 0.047 Inch.					
172	Palloncini per dilatazione endoscopica, monouso, sterile				20	
	palloncino diam. max 8, 12, 16, 30, 35, 40 mm					
	catetere diam.					
	palloncino con marker radiopachi					
	punta rastremata e morbida catetere a doppio lume per filo guida da 0.035 e 0.047 inch					
173	Trappola per recupero polipi aspirati attraverso il canale operativo				15	
	monouso					
	in materiale plastico, trasparente					
174	Stent metallici					
	174,01 Esofago				2	
	174,02 Colon				2	
	174,03 Vie biliari				15	
175	Applicatore di clips endoscopiche, sterile, monouso				4	
	capacità di rotare le clip durante il posizionamento					
	clip in acciaio di diversa lunghezza (4, 6 e 8 mm) ed angolatura del terminale dei braccetti (90° e 135°) prod. Olympus o equivalente					

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
176		Clips endoscopiche, monousc				75
		capacità di rotare le clip durante il posizionamento clips di diversa lunghezza (4, 6 e 8 mm) ed angolatura del terminale dei braccetti (90° e 135°)				
177		Applicatore di endoloop, monouso, precaricato per emostasi pre/post-polipectomia				20
		lacci di nylon a sezione quadrata antiarricciamento diam. 30 mm prod. Olympus o equivalente				
178		Pinza a valva singola per biopsie di lesioni piatte e/o depresse				2
		tratto distale più flessibile riduzione progressiva del diam. esterno per minore stress dell'endoscopio in fase di flessibilità prod. Olympus o equivalente				
179		Pinza ad estremità pre-curvata per biopsie della via biliare				2
		tratto distale pre-curvato per raggiungere aree difficili (es. Oddi e via biliare) con valve ovali con ago				
180		Colla chirurgica e/o endoscopica Glubran-2				3 conf
		pronta all'uso monodose, sterile adesivo tissutale sintetico				
181		Gel lubrificante per endoscopia monouso				400
		trasparente, idrosolubile neutro e compatibile con endoscopi flessibili, mucose ed accessori				
182		Anoscopio operativo, sterile, monousc				50
		autoilluminante finestrato e a punta chiusa ed arrotondata in materiale plastico, latex free				
183		Anoscopio diagnostico, sterile, monousc				50
		autoilluminante (pen-light) in materiale plastico, latex free pediatrico/adulto a tronco cono/becco di flauto				
184	184,01	Legatore emorroidario, sterile, monouso ad aspirazione e a trazione con cono di caricamento anelli elastici				30
	184,02	Anelli elastici in lattice di gomma naturale				2 conf
185	185,01	Sonda e/o filo per il drenaggio delle fistole peri-anali, sterile, monouso tubicino per la specillazione +				20
	185,02	Filo in silicone biomedicale, anallergico, atossico, latex free per il drenaggio delle fistole transfinteriche e la sezione lenta delle fasce muscolari sfinteriche				5 mt

Lot.	n.prog.	Descrizione	Calibro filo	Ago mm.	Lungh.Filo	Q.tà annua presunta
186		Tampone rettale di Roche				5
		per il controllo post-operatorio dell'emostasi e del dolore dopo chirurgia proctologica				
		in silicone-poliuretano				
		sterile, monouso lungh. 90 mm				
187		Cestelli di aspirazione				500
188		Forbici taglia endoloop				2
189		Anse diatermiche da polipectomia ovali monousc				50
		a doppio filo intrecciato anti-scivolamento per EMR; apertura 20mm lung 2300mm				
190		Distali pluriuso dritti rigidi senza bordo				
	190,01	per colonscopio				2
	190,02	per gastroscopio				1
191		Distali pluriuso dritti rigidi con bordo per EMR				
	191,01	per colonscopio				2
	191,02	per gastroscopio				1
192		Anse diatermiche da polipectomia crescent monousc				50
		apertura 25 mm lung 2300 mm				
193		Distali pluriuso obliqui rigidi con bordo per EMR				
	193,01	per colonscopio				2
	193,02	per gastroscopio				1
194		Pinze biottiche monouso				
		con valve ovali, fenestrate lung 2300 mm				40
195		Pinze biottiche pluriuso				
	195,01	con valve ovali, fenestrate con ago lung 2300 mm				4
	195,02	rotante per gastro lung 1550 mm				1
	195,03	con valve rotonde, fenestrate lung. 2300 mm				4
	195,04	rotante lung. 1500 mm per gastro				1
	195,05	con valve ad alligatore, basculanti e denti di topo lung 2300 mmm				2
196		Boccagli monouso, latex free, con reggi collo				
	196,01	pediatrici				20
	196,02	adulti				300
	196,03	con nasale				100
197		Spugnette monouso enzimatiche lavafruste				200
198		Sterilizzante a temperatura ambiente per endoscopi flessibili				per 1000 cicli
199		Enzimatico non saponoso per endoscopi flessibili				per 1000 cicli
200		Retini per recupero polipi e corpi estranei				
		prod. Usendoscopy o equivalenti				
	200,01	2,5 mm/230cm				10
	200,02	1,8mm/160cm				2
	200,03	3,0mm/230cm				2
201		Overtube				4
202		Aghi per utilizzo in retrovisione				
		25 gauges 2,5mm/23cm				4
203		Tappi per canale operativo con dispositivo luer-lock per irrigazione compatibili Olympus				50